ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাসিক সভা ২২-৩-৯৫ ইং তারিখে বেলা ১০-০০ ঘটিকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল এ টি এম এন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি ছিল নিম্নরূপ :-

১।	ব্রিগেডিয়ার মনজুর আহমেদ মোল্লা এস ই এম ও ও অধিনায়ক সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- অনুপস্থিত
২।	ক্যাপ্টেন শহীদুজ্জামান খান (জি) (সিডি) পি এস সি বি এন এস হাজী মহসিন ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৩।	উইং কমান্ডার এম, মনিরুল হোসেন অধিনায়ক, প্রশাসনিক শাখা বি এ এফ বেস বাশার ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৪।	লেঃ কর্ণেল মোঃ আমিনুর রহমান সি এম ই এস (আর্মি) ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৫।	জনাব মোঃ আজিজ খান ১৩/এ, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- অনুপস্থিত
৬।	[illegible] (মেজর) [illegible] ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৭।	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসকের দপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	- উপস্থিত
৮।	জনাব মোঃ আব্দুল হক ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।	- সেক্রেটারী	- উপস্থিত

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবর্গকে স্বাগত জানাইয়া সভাপতি মহোদয় সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভায় আলোচ্যসূচীর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :-

প্রস্তাব নং-১ঃ গত ২৩-২-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- পর্যালোচনান্তে অনুমোদন করা হইল।

২য় পৃষ্ঠায়

[illegible] জলাবদ্ধতা দূরীকরনার্থে ২,০১,৮১,০০০/-(দুই কোটি এক লক্ষ একাশি হাজার) [illegible] একটি সুষ্ঠু সম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্তে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস [illegible] -২-৯৫ ইং তারিখের ২/এমএলএন্ডসি/জেনারেল/৫০-এ-২/৮ নং পত্রের আলোকে [illegible] সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

[illegible] জলাবদ্ধতা দূরীকরনার্থে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ২৭-২-৯৫ [illegible] ২/এমএলএন্ডসি/জেনারেল/৫০-এ-২/নং পত্রের বিষয়বস্তু বিশদ ভাবে আলোচনা [illegible] আলোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসের জলাবদ্ধতা দূরীকরনের নিমিত্তে [illegible] ব্যবস্থা নাই যাহার ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি জমিয়া সেনানিবাসের প্রায় সকল সড়ক [illegible] নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই সমস্ত সড়কের পার্শ্বে সেনাভবন, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, [illegible] ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, সামরিক অফিসার বাসস্থান, শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, শহীদ [illegible] ইত্যাদি রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া বৃষ্টির পানিতে শহীদ সরণী প্রায়শঃ নিমজ্জিত থাকে। [illegible] কর্তৃক বিকল্পভাবে পানি নিষ্কাশন করিয়া বর্ষাকালে কোন প্রকারে যানবাহন [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। উক্ত প্রেক্ষিতে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিধায় [illegible] সমাধানকল্পে ঢাকা ওয়াসার সহযোগিতায় ঢাকা সেনানিবাসের জলাবদ্ধতা [illegible] ২,০১,৮১,০০০/-টাকার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত [illegible] প্রেক্ষিতে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের পত্রের চাহিদা মোতাবেক একটি [illegible] এর জন্য সিইও কে দায়িত্ব প্রদান করা হইল।

[illegible] নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহের নিমিত্তে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স ইরা [illegible] ২২% ঊর্ধ্ব দর পুনঃ বিবেচনা করণ প্রসংগে তাঁহার গত ১১-৩-৯৫ ইং [illegible] আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

[illegible] করা হইল। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পি ডব্লিউ ডি ওয়ার্কসপ [illegible] তৈরীর জন্য ব্যবহৃতব্য কাঠ সিজন করিয়া উক্ত কাঠ দ্বারা আদর্শ বিদ্যা [illegible] তৈরী করার লিখিত অংগীকার প্রদান করিতে হইবে এবং [illegible] কাঠের সিজনিং সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে।

[illegible] পর্যন্ত হোর্ডিং, মেগাসাইনএবং [illegible]

[illegible] হইতে [illegible] পর্যন্ত [illegible] সড়কের উভয় পার্শ্বের [illegible] পার্শ্বে হোর্ডিং, মেগাসাইন ও [illegible] কর্তৃক বিজ্ঞাপন প্রচার করা [illegible] কিছু ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং কিছু [illegible] হইয়াছে। কোন কোন হোর্ডিং, মেগাসাইন ও [illegible] হইয়াছে। [illegible] উভয় পার্শ্বের জমি সামরিক [illegible] কর্তৃপক্ষ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং ঢাকা [illegible] সম্মত নহে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সড়ক ও [illegible] ভি, ভি, আই, পিগণ যাতায়াত করিয়া থাকেন। হোর্ডিং স্থাপনের [illegible] উক্ত হোর্ডিংসমূহ ভাংগিয়া পড়িয়া রাস্তায় চলাচলের [illegible] থাকে। ইহা ছাড়া পুরাতন বিমান বন্দরের পূর্ব পার্শ্বে বিমান [illegible] ইতোমধ্যে কয়েকটি হোর্ডিং স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত [illegible] বিমান বাহিনী ঘাঁটি [illegible] কর্তৃক গত ১৩-৩-৯৫ ইং তারিখের [illegible] ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

[illegible] এর মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, (ক) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যে সকল হোর্ডিং বোর্ড [illegible] অনুমতি দেওয়া হইয়াছে উহার মেয়াদান্তে অর্থাৎ ৩০-৬-৯৫ ইং তারিখের পর আর নবায়ন না [illegible] হোর্ডিং বোর্ড অপসারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (খ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদন [illegible] হোর্ডিং, মেগাসাইন ও বেলসাইন বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছে সেসকল বোর্ডসমূহ ১৫-৪-৯৫ ইং [illegible] মধ্যে অপসারণের পদক্ষেপ নিতে হইবে এবং (গ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যে সকল মেগাসাইন ও [illegible] বোর্ড স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে সেসকল মেগাসাইন ও বেলসাইন বোর্ড যথারীতি থাকিবে।

[illegible] জনানিবাসের নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলির সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করণঃ

[illegible]	[illegible] নাম	মূল্যানুমান এম ই এস সিডিউল অব রেইটস্ ১৯৯০ ইং অনুযায়ী	সর্বনিম্ন দরপত্র প্রদানকারী ফার্মের নাম ও ঠিকানা।	সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর এম ই এস সিডিউল অব রেইটস্ ১৯৯০ ইং অনুযায়ী।
[illegible]	[illegible] ও এইচ এস এলাকার [illegible] ও সালকোট করণ।	= ৫,৮১,৩৫৬.০০ টাকা	মেসার্স ফ্রেন্ডস কর্ণার	২৭.৫০% উর্ধ্বে
[illegible]	[illegible] মার্কেটের [illegible] কাঁচা [illegible] হার্ডস্ট্যান্ড [illegible] করণ।	= ১,৮৫,১৮০.০০ ,,	মেসার্স লাকী ট্রেডার্স	৩০% উর্ধ্বে
[illegible]	[illegible] তি ও এইচ এস এলাকার [illegible] দক্ষিণ প্রান্ত সীমানায় [illegible] সংযোগ পথ নির্মাণ করণ।	= ৯৯,১৪৫.২৮ ,,	মেসার্স দেলোয়ারা ট্রেডার্স	২৮% উর্ধ্বে
[illegible]	[illegible] বাজার এলাকার [illegible] পশ্চিম প্রান্ত হইতে [illegible] নং-৫২, ৬৪ ও ক্যান্টনমেন্ট [illegible] কর্মচারীদের বাসস্থানের [illegible] ড্রেন নির্মাণ করণ।	= ১,৫৫,৩৫২.০০ ,,	মেসার্স আলা উদ্দিন ট্রেডার্স	২৭% উর্ধ্বে
[illegible]	[illegible] তি ও এইচ এস এলাকার [illegible] নং-২৭ হইতে ৩১ পর্যন্ত রাস্তা [illegible] ও কার্পেটিং করণ।	= ১২,৯১,৮৭২.০০ ,,	মেসার্স এম এস বিজনেস এন্ড কন্ট্রাক্ট।	২৯.৭৪% উর্ধ্বে
[illegible]	[illegible] তি ও এইচ এস এলাকার [illegible] নং-১ হইতে ১৪, ১৬ হইতে [illegible] রোড, সেন্ট্রাল রোড, মসজিদ [illegible], রোড নং-২১ হইতে ২৩ পর্যন্ত [illegible] রোড, মেইন রোড (রাওয়া হইতে মসজিদ পর্যন্ত) মেরামত ও সীলকোট [illegible]।	= ১০,৮৯,০৯১.০০ ,,	মেসার্স আজিজ কর্পোরেশন	২৪.৭৫% উর্ধ্বে
[illegible]	[illegible] তি ও এইচ এস এলাকার [illegible] ইন্টারন্যাশনাল স্কুল [illegible] পথ নির্মাণ।	= ২,৪২,৮৯৮.০০ ,,	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৩১% উর্ধ্বে
[illegible]	[illegible] এলাকার [illegible] ওয়ার [illegible] পর্যন্ত [illegible] পর্যন্ত [illegible]।	= ১,৪১,২৩৪.০০ ,,	মেসার্স রণী এন্টারপ্রাইজ	২৮% উর্ধ্বে
[illegible]	[illegible]	= ৫,১০,১৫৩.০০ ,,	মেসার্স প্রিন্স এন্ড ব্রাদার্স	২৮.৫০% উর্ধ্বে

৩য় পৃঃ দ্রঃ

[illegible] বিদ্যালয় ও শহীদ [illegible] বিদ্যালয়ের জন্য [illegible] করণ। = ৪,৫৫,৩৮৬.০০ টাকা মেসার্স প্রণিত এন্টারপ্রাইজ ২৭% উর্দ্ধে

[illegible] এইচ এস এলাকার [illegible] ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের [illegible] ক্লাসের সাধারণ চেয়ার [illegible], মোট ৬০টি, রাউন্ড টেবিল [illegible] ফাইলিং কেবিনেট ১৫টি [illegible]। = ২,১০,০০০.০০ ,, মেসার্স গন শিল্পকার বাজার দর অনযা[illegible] ২,০০,৪৯০.০০

[illegible] এইচ এস এলাকার [illegible] ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের [illegible] সরবরাহ করণ। = ৩,৬১,০০০.০০ ,, মেসার্স হাতিল কমপ্লেক্স লিঃ ৩,৯৬,৮৪৬.০[illegible]

[illegible] সভার ৩ নম্বর আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং-১,৩,৪,৫,৬,৮ এবং ৯ এর প্রকল্পসমূহের প্রস্তা[illegible] [illegible] বোর্ড সভায় অনুমোদন করানো হয় নাই মর্মে অত্র বোর্ডের সদস্য ব্রিঃজেঃ এ বি এম এ রশিদ [illegible] বোর্ডকে অবহিত করেন। তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে, এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের আদৌ [illegible] প্রয়োজন আছে কি না উহা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক নিরূপন করা দরকার। উক্ত প্রেক্ষিতে [illegible] ও সভায় উপস্থিত সকলকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, উক্ত প্রকল্পসমূহের অধিকাংশই অত্র [illegible] ১৯৯৪-৯৫ সনের বাজেটে অনুর্ভূক্ত করা হয় যাহা ১০-৮-৯৪ ইং তারিখের বোর্ড সভায় [illegible] করা হইয়াছে। পরবর্তীতে ১৩-১০-৯৪ ইং তারিখে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস [illegible] তাহাদের পত্র নং-৭/এমএলএন্ডসি/ঢাকা/৪/১৯৯৪-৯৫/২ মারফত উপরোক্ত ক্রমিক নং-[illegible],৪,৫,৬,৮ ও ৯ এর প্রকল্পসমূহের জন্য নির্ধারিত ব্যয় অনুমোদন করিয়া শীঘ্র প্রকল্প [illegible] নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রাক্কলন ও নকশা তৈরী করিয়া অধিদপ্তরে প্রেরণের নির্দেশ দেন। [illegible] এইরূপ অনুমোদন ও নির্দেশ সম্বলিত পত্রটি অত্র বোর্ডের ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখের বোর্ড [illegible] নং-৬(ক) এর মাধ্যমে অবলোকনের জন্য পেশ করা হয় এবং বোর্ড উক্ত ব্যাপারে অবহিত [illegible]।

[illegible] বোর্ডের সদস্য ব্রিঃ জেঃ এ বি এম এ রশিদ (অবঃ) এর প্রস্তাব মোতাবেক প্রকল্পসমূহ সরেজমি[illegible] করিয়া [illegible] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

[illegible] প্রকল্পটি সম্পর্কে সভায় বিষদ [illegible] নং [illegible] সম্মুখে নূতন রাস্তা [illegible] [illegible] তাহাদের বাড়ী নির্মাণ শেষ [illegible] অবহিত করেন। ইহা ছাড়া [illegible] উহার সালফোট করার [illegible] সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। প্রকল্পটি [illegible] জন্য ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ২৭.৫০% [illegible] ও তাহার সম্মতিক্রমে ১৮% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা [illegible] এইচ এস এলাকায় প্রবেশের রাস্তাটি [illegible] (তিন ফুট) পর্যন্ত এইচ বি বি করিয়া রাস্তাটির প্রশস্থতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। উক্ত [illegible] মোতাবেক বাস্তবায়নের দায়িত্ব সি ই ও'কে প্রদান করা হইল।

[illegible] মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে কাঁচা বাজারের হার্ডস্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য ঠিকাদার [illegible] ঠিকাদারের সংগে আলোচনান্তে ও তাহার সম্মতিক্রমে ২৫% [illegible] অনুমোদন করা হইল। ইহা ছাড়া হার্ডস্ট্যান্ড নির্মাণের সময় ৫'-০"X৩'-০" মাপের একটি [illegible] নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

[illegible] ও এইচ এস এলাকার ১৮ নং রাস্তার উত্তর দিকের প্রান্ত সীমানায় ১৯ নং রোডের সংগে [illegible] নির্মাণ [illegible] প্রকল্পটি পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে উহা বর্তমানে পাকা না করিয়া [illegible] এইচ বি বি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। উক্ত কাজের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ২৮% উ[illegible] [illegible] ১৮% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা হইল।

পরিশিষ্ট-"ক"

" মেসার্স [illegible] কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদিত দর "

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত দর	ঠিকাদার কর্তৃক দর অনুযায়ী মোট মূল্য	অনুমোদিত দর	অনুমোদিত দর অনুযায়ী মোট মূল্য (১০% লভিসহ)	মন্তব্য
১।	প্রিন্সিপ্যালের চেয়ার	১টি	৫,১৪৩/- টাকা	৫,১৪৩/- টাকা	৫,১৪৩/- টাকা	৬,৫৫৭/৩০ টাকা	
২।	৬'-৫' x৩'-৬"x২'-৬" সাইজের টেবিল।	১টি	১০,৩৯৫/- ,,	১০,[illegible]৫/- ,,	৭,৮৭৫/১৫ ,,	৮,৬৬০/৪৬ ,,	
৩।	সাইড টেবিল	১টি	৫,১৭০/- ,,	৫,১৭০/- ,,	২,০০০/০০ ,,	২,২০০/০০ ,,	
৪।	ভিজিটার চেয়ার	২৮ টি	২,৯১৫/- ,,	৮১,৬২০/- ,,	২,২৩৮/৭২ ,,	৬৮,৯৫২/৫৭ ,,	
৫।	ভেনিস সোফা। (১টি ৩ সিটের, ২টি ১সিটের)।	১ সেট	১২,৬৫০/- ,,	১২,৬৫০/- ,,	১১,৪৭৪/১৮ ,,	১২,৬২১/৫৯ ,,	
৬।	স্টীলের আলমারি	১টি	৩,৭৪০/- ,,	[illegible]৭৪০/- ,,	৩,৭৪০/- ,,	৪,১১৪ ,,	
৭।	টাইপিষ্টের টেবিল	১টি	৬,১৩৩/- ,,	৬,১৩৩/- ,,	৪,৩৮৪/৫৩ ,,	৪,৮২৩/০১ ,,	
৮।	এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার টেবিল	১টি	৭,১৫০/- ,,	৭,১৫০/- ,,	৫,৩৮৬/৭২ ,,	৫,৯২৫/৩৯ ,,	
৯।	স্টীলের কেবিনেট	১টি	১১,৫৫[illegible]- ,,	১১,৫৫০/- ,,	১১,৫৫০/- ,,	১২,৭০৫/- ,,	
১০।	বুক সেল্ফ	২টি	৭,৯২[illegible]- ,,	১৫,৮৪০/- ,,	৬,২২০/[illegible] ,,	১৩,৬৮[illegible] ,,	
১১।	সাইড টেবিল	১টি	৪,৮৪০/- ,,	৪,৮৪০/- ,,	২,০০০/০০ ,,	২,০০০/০০ ,,	
১২।	নং টেবিল	৩ টি	১৯,৬৯০/- ,,	১৯,৬৯০/- ,,	১৭,৭৪১/৭৬ ,,	১৯,৫৫৯/৯৩ ,,	
১৩।	হাই বেঞ্চ (৪'-০"x১'-৬"x২'-৩" সাইজ)।	১৫টি	২,৭৩৯/- ,,	৪১,০৮৫/- ,,	১,৫৭১/৮২ ,,	২৫,৯৩৫/০৪ ,,	
১৪।	হাই বেঞ্চ (২'-০"x১'-৬"x২'-৩" সাইজ)।	৬০ টি	১,৫৬৮/- ,,	৯৪,০৮০/- ,,	৯৮৬/৩০ ,,	[illegible]/৭৮ ,,	
১৫।	চেয়ার (২'-৩"x১'-৪"x১'-৩" সাইজ) ৯০ টি		৮৬৪/- ,,	৭৭,৭৬০/- ,,	[illegible]৯২/১৮ ,,	৬৬,৫২৫/৮২ টাকা।	
				= ৩,৯৬,৮৪৬/০০ টাকা		= ৩,২৯,১০৩/[illegible] টাকা	

২২।৩।৭৫

কান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(৪) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮ নং রোডের পশ্চিম প্রান্ত হইতে ড্রেন নির্মাণের প্রকল্পটি সম্পর্কে সভায় বিষদ আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নকশায় প্রদর্শিত ড্রেনের অবস্থান পরিবর্তন করিয়া উক্ত এলাকায় ক্যান্টনমেন্টের সীমানা প্রাচীর বরাবর ড্রেনটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের মূল্যানুমান ও নকশা সংশোধন পূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে। উক্ত কাজের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ২৭% উর্ধ্ব দরের পরিবর্তে ঠিকাদারের সম্মতিক্রমে ২৫% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা হইল।

(৫) মহাখালী ডি ও এইচ এস এলাকার রোড নং-২৭ হইতে ৩১ পর্যন্ত ৫টি রাস্তার মেরামত ও কার্পেটিং করণের প্রকল্পটি সম্পর্কে সভায় বিষদভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, ২৭ ও ৩১ নং সড়কে অবস্থিত প্লটগুলিতে মাত্র কয়েকটি বাদে অবশিষ্ট সকল প্লটে বাড়ী নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে বিধায় উক্ত রাস্তা দুইটির প্রস্তাবিত মেরামত ও কার্পেটিং করণ অপরিহার্য। রোড নং-২৮, ২৯ ও ৩০ সড়কে অবস্থিত প্লটগুলির কিছু কিছু প্লটে এখনও বাড়ী নির্মাণের কাজ চলিতেছে বিধায় উক্ত রাস্তাগুলির প্রস্তাবিত মেরামত কাজ অপরিহার্য হইলেও কার্পেটিং কাজ পরবর্তীতে করা বাঞ্চনীয়। কিন্তু উক্ত সড়কসমূহে প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ রাস্তা মেরামতের সংগে সংগে কার্পেটিং এর কাজ করার জন্য বার বার তাগিদ প্রদান করেন। বিষয়টি পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের গোচরীভূত করা হইলে তিনিও উক্ত রাস্তাগুলির মেরামত ও কার্পেটিং করণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এমতাবস্থায় রোড নং-২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ নং রাস্তাসমূহের প্রস্তাবিত মেরামত ও কার্পেটিং এর কাজ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ইহা ছাড়া উক্ত প্রকল্পের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ২৯·৭৪% উর্ধ্ব দরের পরিবর্তে ঠিকাদারের সংগে আলোচনা ও তাহার সম্মতিক্রমে ২১% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা হইল। উল্লেখ্য যে, ২৯ নং সড়কের কার্পেটিং করণের কাজ পরবর্তীতে সম্পন্ন করা হইবে এবং বর্তমানে কেবলমাত্র এইচ বি বি করা হইবে এবং উক্ত এইচ বি বি করণের জন্য ১৮% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা হইল।

(৬) মহাখালী ডি ও এইচ এস এলাকায় রোড নং-১ হইতে ১৪, ১৬ হইতে ২৩ পর্যন্ত, পার্ক রোড, সেন্ট্রাল রোড, মসজিদ রোড, রোড নং-২১ ও ২৩ এর সংযোগ রোড এবং মেইন রোড(রাওয়া ক্লাব হইতে মসজিদ পর্যন্ত) এর মেরামত ও সীলকোট করণের প্রকল্পটি সভায় বিষদ আলোচনান্তে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং উক্ত প্রকল্পের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ২৪·৭৫% উর্ধ্ব দরের পরিবর্তে ঠিকাদারের সংগে আলোচনা ও তাহার সম্মতিক্রমে ১৮% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা হইল।

উল্লেখ্য যে, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ১৪-২-৯৫ ইং তারিখের পত্র নং-৭/এমএলএনডসি/ ঢাকা/২০৮-১/পার্ট-১/২৩ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর শর্তানুযায়ী মেইন রোডের যে কোন একটি রাস্তা প্রথমে সীলকোট করণের পর পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর এবং বড় বোর্ডের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এবং মাননীয় ... কর্তৃক পরিদর্শনের পর অন্যান্য রাস্তা বাস্তবায়নের কাজ করা হইবে কি না তাহা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

(৭) মহাখালী ডি ও এইচ এস এলাকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রবেশ পথ নির্মাণ করণের প্রকল্পটি সম্পর্কে সভায় বিষদভাবে আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পটির কাজ দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ প্রবেশ পথটি এইচ বি বি করণ এবং উক্ত পথের দুই প্রান্তে দুইটি গেইট নির্মাণ। উক্ত কাজের জন্য ঠিকাদার ৩১% উর্ধ্ব দর উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঠিকাদারের সংগে আলোচনা ও তাহার সম্মতিক্রমে রাস্তায় এইচ বি বি করার কাজের জন্য ১৮% উর্ধ্ব দর এবং গেইট নির্মাণ কাজের জন্য ২৫% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা হইল।

(৮) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় সেন্ট্রাল রোডের পূর্ব পার্শ্বে এয়ার হাউজের পিছন হইতে প্লট নং-৫ পর্যন্ত এবং ১নং রোডের প্লট নং-৯/এ হইতে প্লট নং-১০/এ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণের প্রকল্পটি সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত ২৮% উর্ধ্ব দরের পরিবর্তে ঠিকাদারের সংগে আলোচনা ও তাহার সম্মতিক্রমে ২৫% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা হইল। উল্লেখ্য যে, ড্রেনের পরিমাপ পূর্ববৎ থাকিবে।

(৯) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় ১০ নং রোড, সেন্ট্রাল রোডে ১০ নং হইতে ৮ নং রোড পর্যন্ত সংযোগ সহ প্লট নং-২৬/বি ও ২৭ এর সম্মুখের রাস্তা মেরামত ও কার্পেটিং করণের প্রকল্পটি সম্পর্কে সভায় বিষদ আলোচনান্তে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত ২৮·৫০ উর্ধ্ব দরের পরিবর্তে ঠিকাদারের সংগে আলোচনান্তে ও তাহার সম্মতিক্রমে ১৮% উর্ধ্ব দর অনুমোদন করা হয়। ইহাছাড়া ৩ নং সড়কের প্লট নং-৭২ হইতে ৬৮/সি পর্যন্ত মেরামত ও কার্পেটিং করণ ও রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই প্রকল্পটি বিধি মোতাবেক বাস্তবায়নের জন্য সি ই ও কে দায়িত্ব প্রদান করা হইল।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়ঃ

১০) সেনাপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় ও শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় করণ প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উক্ত কাজের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত ২৭% উর্দ্ধ দরের পরিবর্তে ঠিকাদারের সংগে আলোচনায় ও তাহার সম্মতিক্রমে ২৫% উর্দ্ধ দর অনুমোদন করা হইল। উল্লেখ্য যে, ঠিকাদারকে পি ডব্লিউ ডি ও মার্কস হইতে উক্ত আসবাবপত্র তৈরীর জন্য ব্যবহৃতব্য কাঠ সিজন করাইয়া নেওয়ার জন্য লিখিত অংগীকার প্রদান করিতে হইবে। ক্যান্টনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক উক্ত কাঠের সিজনিং সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে।

১১) মহাখালী ডি ও এইচ এস এলাকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের জন্য ফাইবার গ্লাসের সাধারণ চেয়ার বড় ১২টি, ছোট ৬০টি, রাউন্ড টেবিল ১০টি ও স্টীলের লকার কেবিনেট ১৫টি সরবরাহ করণের জন্য প্রাপ্ত টেন্ডারসমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনান্তে মেসার্স গন শিল্পাকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বনিম্ন দর ২,০০,৪৯০.০০ টাকা অনুমোদন করা হইল।

১২) মহাখালী ডি ও এইচ এস এলাকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহের নিমিত্তে প্রাপ্ত টেন্ডারসমূহ নিরীক্ষান্তে মেসার্স হাতিল কমপ্লেক্স লিঃ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বনিম্ন দর ৩,৯৬,৮৪৬.০০ টাকা পরিবর্তে সরবরাহকারীর সংগে আলোচনা ও তাহার সম্মতিক্রমে ৩,২১,১৬০.৮০ টাকা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হইল যাহা ক্রোড়পত্র "ক" আকারে এতদসংগে সংযুক্ত।

কার্যাদেশ দেওয়ার পূর্বেই উপরোক্ত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা নক্সা, ডিজাইন ও ক্রস সেকশন তৈরী করিয়া বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে অবহিত করিতে হইবে। উক্ত পরিকল্পনা নক্সা, ডিজাইন ও ক্রস সেকশন সি এম ই এস (আর্মি) এর ভেটিং থাকতে হইবে।

প্রস্তাব নং-৬ঃ বিবিধঃ

(ক) জনৈক রুহুল আমিনের একটি দোকানের জায়গার জন্য আবেদন।

(খ) হাসপাতাল, সিংগাপুর কলোনী, এম ই ও এবং সি ই ও এর বাসভবনের বিল পরিশোধ প্রসংগে

(গ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের টেন্ডার অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ঘ) ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত ডি ও এইচ এস সমূহের প্লটে প্রতি তলায় দুই ইউনিট বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ইঃ সিদ্ধান্তঃ-(ক) জনৈক মোঃ রুহুল আমিন [illegible], ১৩৬ ধামালকোট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট [illegible] একটি দোকান পাওয়ার জন্য পেশকৃত আবেদনপত্রটি সভায় বিশদভাবে পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ক্যান্টনমেন্ট বাজারস্থিত পুকুরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনায় ৩০ নং দোকানের পিছনে দক্ষিণমুখী করিয়া ১০'x ১২' জায়গা বার্ষিক খাজনার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। আবেদনকারী উক্ত জায়গায় নিজ খরচে অস্থায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করিয়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বিধি মোতাবেক দোকান পরিচালনা করিবেন।

(খ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন জেনারেল হাসপাতাল, ২৬/ডি স্টাফ কোয়ার্টার, এম ই ও'র বাসভবন, সি ই ও'র বাসভবন ইত্যাদিতে প্রায় ৩,০২,৪২৩.০০ টাকার মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজের বিল প্রদান সম্পর্কীয় প্রস্তাবটি সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজগুলি বিধি বহির্ভূতভাবে করা হইয়াছে অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, উক্ত কাজগুলির বিল প্রদান আইনানুগ হইবে না বিধায় বিল প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন করা গেল না। বিষয়টি বিশ্লেষনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, এইরূপ বিধি বহির্ভূতভাবে সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর বরাবর পত্র লিখা হউক।

(ঘ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রায়শঃ জরুরী ভিত্তিতে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হয়। বোর্ডের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যস্ত থাকার দরুন সব সময় নির্ধারিত সময়ে বোর্ড মিটিং করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক জরুরী প্রকল্পের টেন্ডার বোর্ড সভায় অনুমোদন করাইতে বিলম্ব ঘটে এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া টেন্ডার অনুমোদনের জন্য পূর্ণাংগ বোর্ড সভা আহবানের পরিবর্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্তভাবে গঠিত কমিটিকে বোর্ডের সকল টেন্ডার অনুমোদনের দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল ঃ-

(১) প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

(২) সি এম ই এস (আর্মি)
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(৩) ফ্লাঃ লেঃ এ বি এম এ রশিদ (অবঃ)
সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৪) ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত টেন্ডারসমূহ উপরোক্ত কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হইবার পর অন্যান্য প্রাসংগিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে এবং বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় সকলকে অবহিত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ভবিষ্যতে দরপত্র গ্রহণের জন্য একটি টেন্ডার বক্স ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে সি ই ও'র অফিস কক্ষে ও আর একটি টেন্ডার বক্স স্টেশন সদর দপ্তরে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ইহা ছাড়া আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, যে সকল ঠিকাদার কোন কাজের জন্য সিডিউল অব রেইটস এর উপর উর্ধ্ব হারে দর প্রদান করিবেন তাহাদিগকে অবশ্যই প্রদত্ত দরের এ্যানালাইসিসসহ টেন্ডার প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় কোন টেন্ডার বিবেচনা করা হইবে না।

(ঙ) বিষয়টি সম্পর্কে সভায় বিষদ আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, ডি ও এইচ এস সমূহের কিছু কিছু প্লটের প্রতি তলায় দুই ইউনিট বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হইতেছে এবং ইহাতে অনেক প্লটের মালিকগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। বিষয়টির সুরাহাকল্পে ঢাকা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ১৯৯১ পর্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, প্রতি তলায় দুইটি ইউনিট নির্মাণের ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ নাই বিধায় এরূপ ভবন নির্মাণের জন্য প্রেরিত নক্সা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা যাইবে তবে যাহাতে ইমারত নির্মাণ উপ-আইনের লংঘন না হয় সেই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে।

ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার সভায় উপস্থিত সকলকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, ডি ও এইচ এস সমূহে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের মালিকগণ তাঁহাদের প্লটে বাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণ উপ-আইন এর বিধি সঠিকভাবে অনুসরণ না করিয়া ইচ্ছামত বাড়ীঘর নির্মাণ করিতেছেন। ইহাতে আইনের লংঘনসহ এলাকার সৌন্দর্য ও পরিবেশ নষ্ট হইতেছে। উক্ত প্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বাহিনীত্রয়ের সদর দপ্তরে বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া ইমারত নির্মাণ উপ-আইনের বিধি সমূহ মানিয়া চলার অনুরোধ জানাইয়া পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় উপস্থিত সদস্যদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শেষ করেন।

২২/৩/৯৫

(মোঃ আব্দুল হক)
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ও
সেক্রেটারী
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(কর্নেল এ টি এম এন চৌধুরী)
প্রেসিডেন্ট
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।